G.

ACADEMIE … BIBLIOTHEQUE

Par M. Goursaud N°. 130.

une femme, agée de 66. ans, fut renversée par un
Cabriolet dans la rue de la Monnoye. La tête porta dans
la Chute sur la partie presque moyenne de l'occipital au dessus
de la protuberance de cet os un peu du côté gauche. on eleva cette
femme toute etourdie. elle revint cependant de son pied à
l'hôpital des petites-maisons. je fus apellé aussitôt et je
trouvai dans l'endroit qui avoit porté une bosse de la
grosseur d'un petit oeuf de poule et dans son milieu une
~~[illegible]~~ legere playe. la malade avoit toute sa raison, elle se
plaignoit d'un grand mal de tête et d'envie de vomir,
elle vomit en effet peu de tems après et alla a la selle. et
rendit un peu de sang par le vomissement. je fis sur la bosse
une incision aux tegumens et au tissu cellulaire pour
arrêter l'extravasation du sang qui augmentoit considerablement
Le lendemain la fievre survint, la malade tomba dans
l'assoupissement, il y avoit un peu de delire et elle etoit
presque sans connoissance. ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ je fis alors une incision sur le pericrane et la
malade fut saignée deux fois du pied dans le jour.

ARC 44 n° 55

Les accidens diminuerent les jours suivans, le vomissement cessa même le second jour, la connoissance revint, le delire disparut, mais la fievre subsistoit ainsi que la douleur de tête, la playe suppuroit convenablement et elle etoit en bon etat le 7e. jour la poitrine parut s'embarasser, la malade crachoit abondamment, mais les crachats etoient purement limphatiques. le 12e. jour l'assoupissement reparut et elle mourut le 14e.

Le lendemain on depouilla le crane de ses tegumens pour l'examiner, le perioste se trouva adherent à l'os dans le lieu de la playe et l'os sain dans cet endroit, mais a un pouce de là, je remarquai une fente qui s'etendoit jusqu'a la suture qui unit l'angle posterieur inferieur du parietal, l'angle lamboïde du temporal et l'angle lateral gauche de l'occipital. cette suture paroissoit même un peu écartée. à la portion ecailleuse du temporal du même côté une autre fente plus considerable qui commençoit à la partie posterieure et inferieure de cette portion à la suture squammeuse, au dessus de l'apophyse Mastoïde

et s'etendoit audessus du conduit auditif jusqu'a la racine commune des apophises transverse et Zigomatique. le crane etoit si mince qu'on apercevoit à travers les ramifications des arteres épineuses de la dure mere.

je sciai le crane, la dure mere etoit adherente dans tous les points, ~~lésée~~ et il n'y avoit aucun epanchement sous les endroits fracturés; mais je trouvai sous la pie mere, ~~vers la partie~~ sur le lobe anterieur droit du cerveau audessus de la partie laterale externe du plancher de l'orbite, deriere la partie laterale externe du Coronal, un epanchement considerable de sang et une suppuration commencée, les vaisseaux du cerveau etoient considerablement engorgés et particulierement ceux du plexus Choroide.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE